

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>SKINTOP® GMP-GL</b>	12/10/2014

Fibre de verre renforcée aux propriétés mécaniques optimales  
La surface de maintien permet d'éviter toute éraflure sur le boîtier lors du montage avec la clé



temps d'assemblage



Résistance aux intempéries



Différentes homologations

### Applications

Pour verrouiller les presse-étoupes SKINTOP® dans les trous non taraudés

### Constitution du produit

Filetage de raccordement PG

### Homologations / références de la norme

UL File Nr. E79903

### Remarques

L'homologation UL n'est valable que si ce contre-écrou est utilisé avec un presse-étoupe SKINTOP® en plastique.  
Conçu pour être utilisé avec SKINTOP® ST(R)

### Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.


### Caractéristiques techniques

Sur demande:	Version sans embase (sans surface pour outil de montage)
Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Description de la classe ETIM 5.0 : presse étoupe à vis
Couleur:	RAL 7001, gris argenté RAL 7035 gris clair RAL 9005 noir/résistant aux UV
Matériau:	Polyamide, renforcé de fibres de verre
Plage de température:	-20°C à +100°C

Management Produit	Document: LAPP_PRO1073FR.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------

Numéro d'article	Désignation de l'article / Dimension	SW (mm)
SKINTOP® GMP-GL gris argenté avec embase		
53019000	GMP-GL 7	19
53019010	GMP-GL 9	22
53019020	GMP-GL 11	24
53019030	GMP-GL 13,5	27
53019040	GMP-GL 16	30
53019050	GMP-GL 21	36
53019060	GMP-GL 29	46
53019070	GMP-GL 36	60
53019080	GMP-GL 42	65
53019090	GMP-GL 48	70
SKINTOP® GMP-GL noir avec embase		
53019200	GMP-GL 7	19
53019210	GMP-GL 9	22
53019220	GMP-GL 11	24
53019230	GMP-GL 13,5	27
53019240	GMP-GL 16	30
53019250	GMP-GL 21	36
53019260	GMP-GL 29	46
53019270	GMP-GL 36	60
53019280	GMP-GL 42	65
53019290	GMP-GL 48	70
SKINTOP® GMP-GL gris perle avec embase		
53019001	GMP-GL 7	19
53019011	GMP-GL 9	22
53019021	GMP-GL 11	24
53019031	GMP-GL 13,5	27
53019041	GMP-GL 16	30
53019051	GMP-GL 21	36
53019061	GMP-GL 29	46
53019071	GMP-GL 36	60
53019081	GMP-GL 42	65
53019091	GMP-GL 48	70

U.I. Lapp GmbH	<b>INFORMATION PRODUIT</b>	
	<b>SKINTOP® GMP-GL</b>	12/10/2014



Management Produit	Document: LAPP_PRO1073FR.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------