


U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	Cisailles KT	12/10/2014

Découpez sans effort grâce au poids plume et rapport de transmission optimal
 Découpe nette et propre sans écrasement
 Nécessite moins de force grâce à ses lames ondulée
 Transmission optimale du moment par son système de couronne dentée à deux rapports (KT 6 : système de couronne dentée à trois rapports)



Applications

Non compatible avec les fils d'acier/ les alliages d'aluminium durs/ les conducteurs en cuivre écroui

Remarques

Permet également de dénuder les fils

Particularités

La lame pivotante se déverrouille par simple pression du pouce à tout stade de la découpe
 Découpe nette et propre sans écrasement

Remarque

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Management Produit	Document: LAPP_PRO1250FR.pdf	1 / 3
--------------------	------------------------------	-------



Cisailles KT

12/10/2014

Numéro d'article	Designation article	Pour diamètre extérieur (mm)	Poids/ kg	Longueur (mm)
61813750	KT 4	32.0	0.545	250
61813760	Lame de rechange KT 4		-	-
61813770	KT 5	52.0	0.74	280
61813775	Lame de rechange KT 5		-	-
61813751	KT 6	60.0	0.825	320
61813752	Cisailles à lame remplaçable KT 6		-	-
61813753	Cisailles à lame fixe KT 6		-	-

U.I. Lapp GmbH	INFORMATION PRODUIT	 LAPP GROUP
	Cisailles KT	12/10/2014



Management Produit	Document: LAPP_PRO1250FR.pdf	3 / 3
--------------------	------------------------------	-------